

GIUGIA
beyond imagination

Đuđa Giugia d.o.o. - Žiča 756, 36221 Žiča - Kraljevo, Srbija
Tel/fax: +381 36 5816 615, 5817 125, 5817 126
www.giugia.com - office@giugia.com

GIUGIA



GIUGIA vrata i prozori

beyond imagination



G-din Milan Milovanović - Đuđa je 1966. godine osnovao stolarsku radnju, koju je godinama razvijao i uspeo da od nje stvori danas uglednu i renomiranu firmu, porodične tradicije, poznate domaćem tržištu i drvno - prerađivačkoj industriji. Danas firma posluje kao **Đuđa Giugia d.o.o.**, nastavljajući uspešnu poslovnu i porodičnu tradiciju.

Firma se godinama bavila proizvodnjom nameštaja i enterijera, opremivši velike i značajne objekte različitih namena na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije.

Orijentacija firme danas je proizvodnja vrata i prozora. Naša vrata i prozori predstavljaju deo enterijera.

Poštovanje životne sredine su vodeći principi naše proizvodne filozofije. Ne fokusiramo se samo na raznovrsnost i kvalitet naših proizvoda, već i na korišćenje ekoloških sirovina (lakovi na vodenoj bazi), otpada od drveta za grejanje i reciklažu. Očuvanje životne sredine predstavlja našu obavezu u praćenju strogih evropskih standarda.

Svaki zaposleni podržava našu filozofiju prema kupcu. Naši kupci su naši partneri, čija očekivanja želimo da ostvarimo.

Od kvaliteta naših proizvoda zavisi ekonomski uspeh naše firme. **Đuđa Giugia d.o.o.** koristi najbolje sirovine od proverenih proizvođača. Naši proizvodi se proizvode od strane obučenog osoblja, a u proizvodnom procesu su implementirane mere profesionalne sigurnosti, monitoringa i osiguranja sistema unutrašnjeg nadzora.



GIUGIA

UV 081



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 65 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Furnirana su prirodnim furnirom trešnje. Aplikacije su prohromske.

2

UV 031



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 57 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Furnirana su prirodnim furnirom hrasta i oraha (intarzija).


UV 064



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 85 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna, sa Al oblogom sa spoljne strane. Furnirana su hrastovim prirodnim furnirom. Aplikacije su hrastove.

UV 065

GIUGIA



3

GIUGIA

UV 044



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 85 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna, u kombinaciji sa Al profilom sa spoljne strane. Furnirana su hrastovim prirodnim furnirom, bajcovano venge bajcom.

UV 044



Izgled vrata sa spoljne strane - Al profil.

UV 066



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 65 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Ispune su oivičene lajsnama u pozlati.

UV 068

GIUGIA



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 65 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Ispune su oivičene lajsnama u pozlati.

GIUGIA

UV 070



Ulazna vrata, debljina vratnog krila 65 mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Ispune su oivičene lajsnama u pozlati.

6

H 10



Ulazna vrata za hotele, debljina vratnog krila 65 mm, zvučno izolovana, protivpožarna (T=30 min). Furnirana su venge prirodnim furnirom (intarzija). Vrata su opremljena mehanizmom za kontrolu pristupa.

H 11



Ulazna vrata za hotele, debljina vratnog krila 65 mm, zvučno izolovana, protivpožarna (T=30 min). Furnirana su hrastovim fineline furnirom (intarzija). Vrata su opremljena mehanizmom za kontrolu pristupa.

7

H13

GIUGIA



Ulazna vrata za hotele, debljina vratnog krila 65 mm, zvučno izolovana, protivpožarna (T=30 min). Površinski su obrađena belim PU premazom. Vrata su opremljena mehanizmom za kontrolu pristupa.

GIUGIA

UV 036



Ulazna dvokrilna vrata sa dva fiksa, debljina vratnog krila 68 mm, izrađena od troslojnog lepljenog masiva ariša po sistemu eurofalca. Staklo je termoizolaciono (4+16+4 mm).

UV 13



Vrata su furnirana hrastovim furnirom sa dve ispune.

UV 41

GIUGIA



Vrata su furnirana plemenitim furnirom oraha sa hrastovim horizontalnim lajsnama.

GIUGIA

UV 12



Vrata su furnirana prirodnim furnirom trešnje i imaju dve ispune od kojih je gornja sa radijusom.

10

UV 412



Vrata su furnirana bukovim furnirom, bajcovana bajcom trešnje i imaju dve ispune od kojih je gornja sa radijusom.

UV 321



Vrata su površinski obrađena belim PU premazom na MDF-u uz prethodnu obradu površine na CNC obradnom centru.

11

UV 15

GIUGIA



Vrata su izrađena kao polukružna i furnirana su hrastovim plemenitim furnirom, bajcovana u orahu. Vrata imaju dve ispune od kojih je jedna polukružna.

GIUGIA

UV 51



Vata su furnirana prirodnim furnirom trešnje sa jednom ispunom.

12

UV 47



Vrata su furnirana bukovim furnirom sa tri staklene ispune. Staklo je rađeno u tehnici fuzije.

UV 48



Vrata su staklena i furnirana prirodnim furnirom trešnje. Staklo je izrađeno iz jednog dela tehnikom fuzije. Obostrano je postavljen ram za staklo.

13

UV 50

GIUGIA



Vrata su staklena i furnirana prirodnim furnirom trešnje sa četiri delimično peskarene staklene ispune debljine 4mm. Lajsne su u ravni sa vratnim krilom.

GIUGIA

UV 80



Vrata su izrađena sa staklenim vratnim krilom debljine 12 mm (kaljeno staklo).

UV 52



Vrata su furnirana jasenovim furnirom sa jednom peskarenom staklenom ispunom debljine 4 mm i obostrano postavljenim ramom.

14

UV 56



Vrata su površinski obrađena belim PU premazom na MDF-u sa peskarenim staklom debljine 4 mm.

UV 46

GIUGIA



Vrata su furnirana hrastovim i orahovim plemenitim furnirom (intarzija).

15

GIUGIA

UV 491



Vrata su furnirana fineline furnirom (intarzija), sa oblim pervazima.

UV 413



Vrata su furnirana prirodnim furnirom trešnje (intarzija), gde su na površini vratnog krila izrađeni nutevi širine 3 mm.

16

UV 011



Vrata su furnirana hrastovim plemenitim furnirom.

UV 33

GIUGIA



Vrata su izrađena u kombinaciji plavog laminata i masiva bukve. Vratno krilo ima konkavnu površinu.

17

GIUGIA

UV 401



Vrata su furnirana hrastovim plemenitim furnirom (intarzija), bajcovano belim bajcom sa horizontano postavljenim prohromskim lajsnama širine 10 mm.

18

UV 411



Vrata su furnirana hrastovim plemenitim furnirom (intarzija), bajcovano venge bajcom sa horizontano postavljenim prohromskim lajsnama širine 10 mm.

UV 414



Vrata su furnirana prirodnim furnirom oraha sa prohromskim lajsnama širine 10 mm.

UV 415

GIUGIA



Vrata su furnirana prirodnim furnirom hrasta, bajcovana venge bajcom sa prohromskim lajsnama širine 10 mm.

19

GIUGIA

O 21



Vrata su u ravni sa pervazima, površinski su obrađena PU u Ral-u 1013. Tekstura na površini obrađena je na CNC obradnom centru sa magnetnom bravom, sa skrivenom kvakom.

20

O 22



Vrata su furnirana zebrano furnirom sa furniranom oblogom koja je u ravni sa vratnim krilom.

O 23



Vrata su furnirana fineline zebrano furnirom sa furniranom oblogom koja je u ravni sa vratnim krilom.

21

O 24

GIUGIA



Vrata su furnirana fineline furnirom ebonovine, sa furniranom oblogom koja je u ravni sa vratnim krilom.

GIUGIA

UV 59



Vrata su furnirana fineline furnirom tika sa konkavnom ispunom.

UV 55



Vrata su furnirana hrastovim fineline furnirom sa konkavnom ispunom.

22

UV 60

GIUGIA




Vrata su furnirana zebrano furnirom, a štok tj. futer je izrađen od aluminijumskih ili metalnih profila sa štelujućim pervazima ili futerima. Primjenjuju se za objekte specijalne namene gde se traži jači i izdržljiviji okvir za vratno krilo.

23

GIUGIA LD 111



Vrata su furnirana venge furnirom i izrađena su po ERGON sistemu otvaranja i zatvaranja vrata. Prednost ovog sistema ogleda se u tome što je osa rotacije vratnog krila pomereni pa vratno krilo zauzima manje prostora.



LD 222 GIUGIA



ERGON sistem razvijen je i za dvokrilna vrata. Vrata su površinski obrađena belim PU premazom, sa delimično peskarenim staklom debljine 4 mm.



GIUGIA

UV 811



Vrata su furnirana fineline hrastovim furnirom. Ispuna vratnog krila je kaljeno staklo debljine 8 mm, peskareno po detalju.


26

UV 812



Vrata su furnirana fineline hrastovim furnirom sa ispunom na vratnom krilu koja je takođe furnirana (intarzija).

UV 18



Vrata su furnirana hrastovim plemenitim furnirom i ebonovinom (intarzija), bajcovana belim bajcom.

27

UV 19

GIUGIA



Vrata su furnirana hrastovim plemenitim furnirom i ebonovinom (intarzija), bajcovana belim bajcom.

GIUGIA

UV 53



Vrata su furnirana hrastovim furnirom, sa
peskarenim staklenim ispunama debljine
4 mm.

28

UV 53



Vrata su furnirana hrastovim furnirom,
bajcovana belim bajcom sa reljefnim
staklenim ispunama debljine 4 mm.

UV 49



Vrata su furnirana hrastovim plemenitim
furnirom (intarzija), bajcovana belim
bajcom.

UV 131

GIUGIA



Vrata su furnirana hrastovim furnirom sa
jednom ispunom. Bajcovana su bajcom
trešnje.

29

GIUGIA

BD 02



Balkonska dvokrilna vrata su izrađena od troslojnog lepljenog masiva merantija poprečnog preseka 68 x 82 mm, po sistemu eurofalca sa dve vrste dihtung gume i aluminijumskom okapnicom. Okov je okretno - nagibni Maco. Površinski su obrđena tiksotropnim vodenim premazom. Staklo je dvostruko 4+16+4 mm.

32

BA 24

GIUGIA




Francuski prozor sa šprosnama u engleskom stilu i ispunom od panela. Žaluzina je debljine 34 mm izrađena od šperovane vodootporne ploče nutovane na CNC obradnom centru. Okov je MACO.

33

GIUGIA Ulazna vrata

U 90



U 91



U 92




U 93




Klizno - podizna balkonska vrata

GIUGIA



Vertikalni donji presek



Horizontalni presek

GIUGIA

PD 22



GIUGIA

PD 23



34

PD 24

GIUGIA



PD 25

GIUGIA



35

GIUGIA PROZORI

PJ 01



max. širina krila u falcu 1800 mm

PD 26



PJ 02



PD 27



PJ 03



P 33



PROZORI GIUGIA

ROLETNA SA KOMARNIKOM



P AL



ROLETNA



Z 1



ROLETNA SA ELEKTRO MOTOROM



PD 24 BELJENI



GIUGIA

OKOVI



Brava za ključ

Kvaka sa kontrolom pristupa

Elektro prihvatnik

Uklapajuća šarka



Podni dihtung

Panik brava

Skriveni zatvarač



Sos šarka

Magnetna brava

Sigurnosna brava

Brodski šarka

Brodski "kriva" šarka

PRESECI

GIUGIA



Ulazna vrata sa
AL pragom

Klizno podizni sa
mikrofiber pragom

Drvo - AL 96 x 82 mm sa
trostrukim staklom

Drvo - AL 96 x 82 mm sa
trostrukim staklom



Drvo 68 x 82 mm



Drvo 68 x 82 mm



Energetski efikasan
15 EF - 106 x 82 mm



Energetski efikasan
15 EF - 106 x 82 mm



Drvo - AL 86 x 82 mm sa
trostrukim staklom



Drvo - AL 86 x 82 mm sa
dvostrukim staklom



Unutrašnja vrata
sa P futerom



Unutrašnja vrata
sa O futerom

GIUGIA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROZORA

Prozori se izrađuju od troslojno i četvoroslojno lepljenog masiva drveta poprečnog preseka 68x82 mm, 78x82 mm. Kod modela 15 EF debljina četvoroslojnog lepljenog masiva je 88x82 mm.

Vrste drveta od kojih se izrađuju gredice su: smrča, hrast, ariš, meranti, trešnja, itd.

Po poprečnom preseku najčešće se postavljaju dve odnosno tri dihtung gume.

U prozore se ugrađuju MACO okovi.


Prozori se površinski obrađuju tiksotropnim vodenim premazima.

Za drvo - aluminijum prozore koriste se aluminijumski profili STEMESEDER.


Staklo je najčešće dvostruko, a koristi se i trostruko u svim debljinama, bojama i karakteristikama.

Moguće je izrađivati sve tipove prozora po broju krila i načinu otvaranja (jednokrilni, dvokrilni, okretno-nagibni, nagibno-klizni, klizno-podizni, sa skrivenim okovom, itd.).

Moguća je izrada prozora sa drvenim žaluzinama i roletnama.



Horizontalni presek drvo - aluminijum (dvokrilni prozor sa fiksom)




Horizontalni presek drvo - aluminijum (dvokrilni prozor)



Horizontalni presek drvo - aluminijum 15 EF
(jednokrilni prozor)


VERTIKALNI PRESEK - DRVENI PROZOR



1. Troslojno lamelirano masivno drvo
2. Aluminijumska okapnica
3. Termo-izolaciono staklo
4. Dihtung guma

GIUGIA

VERTIKALNI PRESEK - DRVO-ALUMINIJUM



1. Troslojno lamelirano masivno drvo
2. Aluminijumska okapnica
3. Termo-izolaciono staklo
4. Dihtung guma
5. Aluminijumski profil
6. Element veze drvo - Al (žabica)

GIUGIA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VRATA

Vrata se izrađuju po zahtevu kupca.

Unutrašnja vrata su izrađena kao duplošperovana konstrukcija, furnirana su plemenitim furnirima ili su nefurnirana.

Ispuna vrata je najčešće sačaste strukture, izrađena od MDF-a (Giugia ispuna).

Debljina vratnog krila je najčešće 40 mm, a izrađuju se i debljine od 45, 49, 57 i 65 mm.

Futeri se izrađuju u kombinaciji MDF-a, masivnog drveta ili ploča, debljine 40 mm i 50 mm. Po obodu futera postavlja se dihtung guma.

Po vrsti vratnih krila vrata mogu biti puna, staklena i polustaklena, a po broju krila mogu biti jednokrilna, dvokrilna, itd.


Izrađuju se i vrata sa posebnim zahtevima, a to su: protivpožarna (T 30 i T 60 min), zvučno izolovana (38 dB, 45 dB, itd.), sigurnosna, u kombinaciji sa aluminijumskim ili metalnim štokom, ERGON vrata, itd.

Pervazi se izrađuju kao štelujući najčešće širine 70 mm.


Ugrađeni okovi su od renomiranih proizvođača (HAFELE, AGB, BONAITI, MACO, itd.).

Vrata se površinski obrđuju PU premazima ili akrilnim premazima.

OBLICI FUTERA I PERVAZA



GIUGIA



GIUGIA ENTERIJERI

Hotel "1000 Ruža" - Beograd



Enterijer furniran zebrano furnirom,
vrata bela i furnirana zebrano.

ENTERIJERI GIUGIA

Stan u Beogradu



Enterijer beljeni hrast, prozori drvo - aluminijum.

GIUGIA ENTERIJERI

EPS i SO Kraljevo



Enterijer i vrata furnirani hrastovim furnirom, bajcovana venge.



46

ENTERIJERI GIUGIA

Hotel "Porto In" - Kotor



Enterijer furniran furnirom trešnje sa belim aplikacijama eko kože i laka koji je mat i "soft anti - scratch", otporan na grebanje, a veoma prijatan na dodir.

47

Hotel "Aleksandar" - Rafailovići



Enterijer u visokom sjaju (bela, bež, crna boja)
u kombinaciji sa furnirom tika.



Hotel "Aleksandar"- Rafailovići



Hotel "M Nikić" - Podgorica



Enterijer i vrata furnirani furnirom trešnje, komode izradjene po visoko projektovanim zahtevima, duzine preko 5 m u komadu.

Hotel "M Nikić" - Podgorica



GIUGIA ENTERIJERI

Hotel "Crystal" - Kraljevo



Enterijer u kombinaciji furnira ebonovine i bele boje, sa specifičnom izradom nogica za komode i stolove.



ENTERIJERI GIUGIA

Hotel "Crystal" - Kraljevo



GIUGIA Referentna lista



poslovna zgrada "Polimark" - Beograd

kuća - Beograd

Manastir Žiča



"Nikić" centar - Podgorica

stambena zgrada - Bar

stambena zgrada - Kraljevo



stambena zgrada - Bar

stambena zgrada "Mljekara" - Podgorica

apartmani - Kopaonik

Referentna lista GIUGIA



"Tre Canne" - Budva

Buena Vista Resort - Dobrota

poslovni objekat - Podgorica



"Nivel" - Budva

hotel "Delfin" - Bijela

hotel "Aleksandar" - Rafailovići



"Tamiš kapija" - Pančevo

hotel "Vile Oliva" - Petrovac

hotel "Porto In" - Kotor


GIUGIA Kvalitet vrata i prozora

GIUGIA vrata i prozori poseduju sve potrebne ateste - izveštaje o kvalitetu, zvučnoj izolaciji i protivpožarnosti, a posebno ističemo dobijanje sertifikata ISO 9001:2008 i FSC.

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.160, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

OTPORNOST PREMA POŽARU
JEDNOKRILNIH DRVENIH VRATA
TIP UV49-GIUGIA
dimenzija 900 mm x 2000 mm, debljine 65 mm
PROIZVODNJE “GIUGIA” - Kraljevo

IZNOSI: 30 minuta (0,5h).



Konstrukciju vrata prilagođavamo uticaju spoljašnje i unutrašnje temperature, relativne vlažnosti vazduha, kako ne bi došlo do deformacija.

Referentna lista

- SRBIJA**

 - stambeni objekat Lučić - Zemun
 - hotel "Crystal"- Kraljevo
 - stambeni objekat Rešad - Tutin
 - poslovno stambeni objekat "Amiga"- Kraljevo
 - stambeni objekat "Principal"- Beograd
 - poslovno stambeni objekat "Maksim"- Kruševac
 - poslovi objekat "Astra Zeneca" - Beograd
 - poslovno stambeni objekat "Deming"- Beogred
 - poslovno stambeni objekat "Deming" - Kraljevo
 - stambeni objekat "Megamont" - Zlatibor
 - stambeni objekat "Čelebić" - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Artinjan" - Vrnjačka Banja
 - manastir Bukovo - Negotin
 - stambeni objekat Bojić - Beograd
 - poslovno stambeni objekat "Coloseum" - Kraljevo
 - stambeni objekat Lopičić - Beograd
 - poslovno stambeni objekat Janković - Vrnjačka Banja
 - stambeni objekat Živković - Kraljevo
 - stambeni objekat Safet - Novi Pazar
 - stambeni objekat "Grafostil" - Kragujevac
 - poslovni objekat "GBD" - Beograd
 - poslovni objekat "Cinkara" - Kruševac
 - poslovni objekat "Polimark" - Beograd
 - hotel "1000 ruža"- Beograd, Srbija
 - poslovno stambeni objekat "Tamiš kapija " - Pančevo
 - poslovni objekat "Energetra" - Kraljevo
 - stambeni objekat Vošinić - Kraljevo
 - stambeni objekat Bogdan Diklić - Beograd
 - stambeni objekat "Gia" - Beograd
 - stambeni objekat "Energetra" - Beograd
 - poslovni objekat EPS - Kraljevo
 - poslovni objekat "Đuđa Giugia" - Kraljevo
 - sala za odbornike SO Kraljevo - Kraljevo
 - hotel "Prima hose" - Kopaonik
 - stambeni objekat Pešić - Piro
 - stambeni objekat Petrović - Beograd
 - stambeni objekat Jovanović - Lađevci
 - poslovni objekat "Duga Kolor" - Kraljevo
 - stambeni objekat Torgašev - Kragujevac
 - stambeni objekat Mesko - Novi Pazar
- CRNA GORA**

 - stambeni objekat "Tojo" - Cetinje
 - poslovno stambeni objekat "Elektrosistem Popović"- Podgorica
 - stambeni objekat "Amalto"- Herceg Novi
 - poslovno stambeni objekat "Popkomerc" - Podgorica
 - stambeni objekat "Pavićević"- Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Kap inženjering"- Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Buena Vista resort" - Dobrota
 - porodično stambeni objekat "Doković" - Nikšić
 - poslovno stambeni objekat "Zetogradnja" - Stari Aerodrom - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Peđa" - Kotor
 - stambeni objekat "WBS" - Petrovac na moru
 - stambeni objekat "Celebić" - Podgorica
 - stambeni objekat "Alivodić" - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Kapacity" - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Nivel" - Budva
 - poslovno stambeni objekat "Nivel" - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Tre Cane" - Budva
 - poslovno stamebeni objekat "Gradnja promet" - Podgorica
 - poslovno stamebeni objekat "Gradnja promet" - Petrovac
 - hotel "Nikić" - Podgorica
 - hotel "Aleksandaf" - Rafailovići
 - poslovno stambeni objekat "Fidija" - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Luzitanos" - Budva
 - poslovno stambeni objekat "Zetogradnja" - Mljekara - Podgorica
 - poslovno stambeni objekat "Zetogradnja"- Čošak– Podgorica
 - hotel "Vile Oliva"— Petrovac na moru
 - poslovno stambeni objekat "Šahovic"— Podogorica
 - hotel "Delfin"— Bijela, Crna Gora
 - stambeni objekat "Vila Morinj“ - Morinj
 - stambeni objekat "David Lloyd" - Budva
 - hotel "Porto In" - Kotor
 - poslovni objekat Martinović - Podgorica
- HRVATSKA**

 - stambeni objekat Krekić - Zadar
 - hotel Crikvenica - Crikvenica
- NEMAČKA**

 - stambeni objekat Peđa - Štutgart
- ŠVAJCARSKA**

 - poslovno stambeni objekat "Meco Immobilier SA" - Lozana
 - stambeni objekat Simić - Monthey
- RUSKA FEDERACIJA**

 - stambeni objekti "Poljanka"- Moskva